

खडकवासला प्रकल्प तालुका दौंड जिल्हा
पुणे नवीन मुठा उजवा कालवा भिगवण शाखा
कालवा कि.मी २१ ते २८ विशेष दुरुस्ती
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०२१ (प्र.क्र. १३३/२१)/ सिं.व्य.(कामे)

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक: १५/०६/२०२१

वाचा :-

१. कार्यकारी संचालक, म.कृ.खो.वि.म., पुणे यांचे पत्र क्र.मकृखोविम/सिंव्य -१/१६ (५४९/२०२०/२)/४८९७/२०२०, दि.२४/१२/२०२०
२. मकृखोविम, पुणे यांच्या नियामक मंडळाचे इतिवृत्त दि.२५/७/२०१९
३. कार्यकारी संचालक, जा.क्र.मकृखोविम, पुणे यांचे पत्र -क्र.मकृखोविम-१६/३७/ (५४०/२०१८)/भाग-२/सिंव्य-/३२७२/२०२०, दि.०१/१०/२०२०.
४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/२७/२०१६/लपा-०२, दि.२६/०५/२०१७
५. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८.
६. शासन निर्णय-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५५१/१७/सिंव्य (कामे) दि.२७/११/२०१८.
७. शासन निर्णय क्र.प्रमा २०१३/(प्र.क्र.७८५)/१३/सिंव्य (कामे) दि.०१.०८.२०१९.

खडकवासला सिंचन प्रणाली मध्ये नवीन मुठा उजवा कालवा किमी ० ते २०२ किमी व जुना मुठा कालवा २८ ते १०९ किमी. असून एकूण सिंचन क्षेत्र ६२१४२.०० हे. आहे. नवीन मुठा उजवा कालव्यावरील सा.क्र. ७३/४४५ येथे भिगवण शाखा कालवा कि.मी २१ ते २८ सुरू होते. वितरेकेची एकूण लांबी १२.७० कि.मी. असून त्यावरील एकूण लाभक्षेत्र २२७९ हेक्टर इतके आहे .वितरीकेची वहन क्षमता १०० क्युसेक्स (२.८३ क्युमेक्स) आहे. या वितरिकाद्वारे केडगाव, खुटबाव , गलांडवाडी व पारगाव ता.दौंड या गावातील लाभक्षेत्र ओलिताखाली येते. सदर वितरक यांची कामे ही साधारण १८७९ साली ब्रिटिश कालावधीत झालेली आहेत . वितरेकेचा काटछेद हा विस्कळीत झाला असून, वितरिकावर झाडे झुडपे वाढलेली आहे . भराव नादुरुस्त झाला असून भरावाचे ठिकाणी अंशतः गळती होत आहे. झाडेझुडपे वाढल्याने सिंचन कालावधीत कालव्याचे सेवापथ तसेच निरीक्षण पथकाकडून जाणे येणे अवघड झाले आहे . कालव्यावरील बांधकामेही दगडी बांधकामात असून बांधकामाची पडझड झालेली आहे . वितरिका नादुरुस्त झाल्याने वहन कालावधी वाढत आहे. कालव्याचे शेवटच्या भागांमध्ये पाणी पोहोचत नाही सदर वितरिका दुरुस्त करणे आवश्यक असून त्यासाठी या भागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच लाभधारकांची मागणी होत आहे. संपूर्ण कालवे प्रणालीची कामे नियमित देखभाल व दुरुस्ती उपलब्ध निधीतून शक्य नाही. सद्यस्थितीत **भिगवण शाखा कालवा कि.मी २१ ते २८** कालव्याच्या विमोचक बांधकाम, व्दार, गाव रस्ता पुल, अस्तरीकरण, नलीकामोरी, आदळे इ. ची पडझड झालेली असल्यामुळे कालवा क्षतीग्रस्त झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक आर्वतनात कालव्याच्या प्रवाहास अडथळा निर्माण होतो व मोठ्या प्रमाणात गळती होते, परिणामी आवर्तन कालावधी वाढून पाणी नाश होत आहे. तसेच चालू आर्वतना मध्ये झालेल्या पडझडीमुळे कालवा फुटी सारखे प्रकार देखील घडत आहेत. सदर वितरीकेची दुरुस्ती करणे आवश्यक असून ही कामे प्राधान्याने हाती घेऊन पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने महामंडळाने ही तातडीची व अत्यावश्यक कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याकरिता शासनास शिफारस केली आहे. तसेच महामंडळाच्या कार्यकारी समितीची १४१ व्या बैठकीमध्ये प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला असून त्यानुसारच्या यादीस महामंडळाने नियामक मंडळाच्या ९९ व्या बैठकीतील ठराव क्र.९९/५ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच महामंडळाने जलसंपदा विभाग, शा.नि. दि.०१/०८/२०१९ मध्ये नमूद केल्यानुसार विशेष दुरुस्ती / विस्तार व सुधारणा

कामांचा वार्षिक आराखडा दि.०१/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला असून सदर आराखड्यात देखील या कामाचा प्राधान्यक्रम-१ आहे.

सदर कामे पूर्ण झाल्यानंतर **भिगवण शाखा कालवा कि.मी २१ ते २८ चे एकूण सिंचन क्षेत्र १६२३ हे. असून त्यापैकी ४७२ हे. प्रत्यक्ष सिंचन होते. सदर दुरुस्तीचे काम झाल्यास उर्वरित ११५१ हे . क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार आहे.** या अनुषंगाने शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये विभागास देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून सदर कामाकरीता विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

खडकवासला प्रकल्प, नवीन मुठा उजवा कालवा भिगवण शाखा कालवा कि.मी २१ ते २८ व त्यावरील बांधकामांची विशेष दुरुस्तीच्या कामास रु. ३,५५,३०,५४७ /- (रु. तीन कोटी पंचाव्वान लक्ष तीस हजार पाचशे सत्तेचाळीस रुपये फक्त) एवढ्या खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

१. शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सि.व्य.(कामे), ०१.०१.२०१५ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे महामंडळावर बंधनकारक आहे.
२. शासन पत्र दि.०४/०६/२०१६ अन्वये तपासणी सूचीतील मुद्दे आर्थिक निकष मा. राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार निधी खर्च करणे, दायित्व निर्मिती मर्यादेत राहण्यासाठी कामाचे दोन वर्षांचे नियोजन करणे याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहिल.
३. तांत्रिक मान्यतेपूर्वी बांधकामाचे सविस्तर सर्वेक्षण व संकल्पनावर आधारीत तरतूद करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहिल.
४. अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने दरसूची बाह्यबाबी व वहन अंतरे यात तांत्रिक मान्यता प्रदान करताना त्यात बदल करण्यात येऊ नये.
५. कालव्यातील गाळ काढणे, कालवा भराव व गवत झाडे / झुडपे काढण्याची कामे जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी संघटनेकडे उपलब्ध मशिनरीद्वारे करावीत.
६. प्रस्तावीत कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम/ तोडफोड याद्वारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर करून बचत साधावी.
७. कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात यावा.
८. विषयांकित प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रकातील तरतूदी, दर, वहनअंतर,संकल्पन व इतर तांत्रिक निकष याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांची राहिल. वहन अंतरे २०१६ मध्ये मंजूर केली आहेत .बराच कालावधी लोटला असल्याने त्याची फेर पडताळणी केल्यावरच तांत्रिक मान्यता द्यावी .

९. सदर प्र.मा. अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. तसेच प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यतेची मंजूरी दिल्या नंतर पुन्हा सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, CWC ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धत याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

१०. भिगवण शाखा कालवा किमी २१ ते २८ वरील एकूण सिंचन क्षेत्र १६२३ हे. असून त्यापैकी ४७२ हे. प्रत्यक्ष सिंचन होते. सदर दुरुस्तीचे काम झाल्यास उर्वरित ११५१ हे. क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार आहे. याची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहिल.

११. सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत स्थापित ४ पाणी वापर संस्थाना लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहिल.

१२. सदर अंदाजपत्रकात १२% वस्तु व सेवा कर गृहित धरण्यात आला आहे. तथापि, जलसंपदा विभाग सामाईक दरसूची सन २०१७-१८ मधील सर्वसाधारण टिप्पणी मुद्दा क्र. अ) १) नुसार प्रत्यक्ष वस्तु व सेवा कराची परिगणना करावी व त्यानुसार सक्षम स्तरावर तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी

प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१२) विविध पाटबंधारे महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (विस्तार व सुधारणा) १२ (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ जे १६७) (उर्वरित महाराष्ट्र) ५४, गुंतवणुका या मुख्य लेखाशिर्षखाली करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/२७/२०१६/लपा-०२, दि.२६/०५/२०१७ मध्ये विहित केल्यानुसार विशेष दुरुस्ती कामांच्या खर्चाबाबतीत रु. ५.०० कोटी पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागास असून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सि.व्य.(कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही क्र.९ सन २०२१-२२ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१५१९००५८०६२७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(वैजनाथ चिल्ले)

शासनाचे उप सचिव

प्रत :-

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई
५. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई,
६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई,
७. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई,
८. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई,
९. अ.मु.स (नियोजन) यांचे स्वीय सहाय्यक, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई
- १०.अ.मु.स (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई
- ११.प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई,
- १२.सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १३.सचिव (प्रकल्प व समन्वय) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १४.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई,
- १५.महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर,
- १६.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
- १७.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग ,पुणे,
- १८.आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई,
- १९.अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे,
२०. कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग, पुणे,
२१. सि.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ.

Special Repairs To Bhigvan Branch Canal Km 21 To 28 Of New Mutha Right
Bank Canal Of Khadakwasla Project

शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र. १३३/२१)/ सि.व्य.(कामे)

दिनांक: १५/०६/२०२१

खडकवासला नवीन मुठा उजवा कालवा वितरिका क्र. २१ ते २८ ची विशेष दुरुस्ती		
अ.क्र.	बाब	रक्कम
	कि.मी.	कामाची किंमत
	२१	३६८४८७९
	२२	६७२६६५६
	२३	२४३११६६
	२४	१३०५५७९
	२५	४४९८४०४
	२६	१८३०५९४
	२७	५९०१५६६
	२८	३५११२३०
	Total work Portion	२,९८,९०,०७५
	Add ३ % for Contengencies charges अनुषंगिक खर्च	८,९६,७०२
	Add १ % for Insurance विमा	२,९८,९०१
	Add १२ % for GST जीएसटी	३५,८६,८०९
	Royalty Charges स्वामित्व शुल्क	८,५८,०५९
	Grand Total	३,५५,३०,५४७

(वैजनाथ चिल्ले)
शासनाचे उप सचिव